




Société de Purification et de Désinfection des
Eaux

Fiche Produit



SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX

▪ Stérilisateur UVEOSUR 1600



- Potabilisation de l'eau grâce à l'effet des rayons U.V. qui va détruire les microbes, les virus, les bactéries et les champignons. Idéal pour les peaux sensibles !
- Permet de conserver les sels minéraux nécessaires au fonctionnement de l'organisme.
- Répond aux normes de la circulaire Ministérielle de la Santé du 19 janvier 1987 et conforme aux normes ACS.

Système composé d'un interrupteur marche/arrêt, d'un compteur horaire de fonctionnement de la lampe, d'un disjoncteur magnéto thermique et d'un câble d'alimentation.

▪ Anti-tartres



- Transformation du calcaire et du tartre en cristaux inactifs.
- Plus de dépôts sur les conduites d'eaux, ni sur toutes les installations sanitaires de la maison.

▪ Purificateur 10P3 + portes filtres



- Permet trois niveaux de filtrations avec 3 portes filtres.
- Dimensions : H 370, P 160, L 418.



SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX

■ Cartouches

■ Filtre sédiment 1 μ :

- Retient les contaminants de l'eau tels que la boue, le sable, la rouille et le pollen.
- Ne libère aucune matière dans l'eau.
- Garantit une excellente qualité de l'eau.



■ Filtre charbon actif granulé :

- Retire les contaminants chimiques de l'eau.
- Supprime le mauvais goût et les odeurs de chlore, pesticides, insecticides...
- Permet une eau de bonne qualité, claire et sans odeur.



■ Filtre polyphosphate :

- Libère une infime quantité de cristaux de polyphosphates de sodium et de calcium pour traiter le calcaire dans les canalisations et éviter la formation de tartre.
- Protège les canalisations, les robinetteries, les douches, les machines à laver, les chaudières...



Tous ces produits respectent la conformité alimentaire ACS.

Stérilisateur UVEOSUR 1600

Compteur horaire

Interrupteur marche/arrêt

Câble d'alimentation

Purificateur 10P3

Portes filtres

Emplacement des cartouches

Anti-tartres

Arrivée d'eau

